ARTESANÍA DEL HOGAR

Desde 1980

CATÁLOGO 2023 - 2024

Calidad

Precio

Servicio

GARHE
GARANTIA
www.garhe.com

Bº Boroa, s/n
48340 AMOREBIETA (Vizcaya)

946 733 971
606 940 900

Whatsapp
606 940 900

Email
garhe@garhe.com

Puede acceder directamente a nuestra web escaneando este código QR con su móvil

CONDICIONES GENERALES

Portes pagados en territorio nacional peninsular y Baleares a partir de 400 € antes de impuestos. Para importes inferiores portes pagados y cargados en factura salvo indicación contraria. Plazo máximo de pago 60 días fecha factura.

IMPORTANTE

LA MERCANCIA RECIBIDA DEBE REVISARSE EN EL MOMENTO DE SU RECEPCIÓN E INDICAR AL FIRMAR EN EL ALBARÁN DE TRANSPORTE CUALQUIER TIPO DE INCIDENCIA QUE SE DETECTE, DE OTRO MODO LAS AGENCIAS NO SE HACEN RESPONSABLES. YA NO ES VÁLIDA LA INDICACIÓN 'PENDIENTE DE REVISAR'

Los datos proporcionados por nuestros clientes se almacenan para la adecuada gestión administrativa de sus pedidos en nuestro servidor central, sito en nuestras oficinas de Amorebieta, pudiendo en cualquier momento ejercer los derechos de cancelación o rectificación recogidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

GARHE

GARANTIA

Puede consultar o descargar la versión digital del catálogo en PDF escaneando este código QR con su móvil:

HORARIO GARHE
De lunes a viernes: de 9:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 h.

GARHE

02 PICADORAS Y ACCESORIOS DE MATANZA

12 EMBUTIDORAS

15 ATADORA, CLIPADORA Y PUNZONADOR DE EMBUTIDOS

16 AMASADORAS Y CHURRERAS

18 ENVASADO AL VACÍO

24 COCCIÓN AL VACÍO (SOUS VIDE)

25 CORTADORAS DE FIAMBRE Y SIERRAS DE CINTA

28 TRITURADORAS Y MOLINOS

33 SELLADORA, CORTAPATATAS Y ENCORCHADORES

34 ARTICULOS A GAS, CAMPING Y BARBACOA

38 RATONERAS Y CEPOS

40 SARTENES Y ASADORAS

42 CAFETERAS, MOLINILLOS Y TETERAS

44 PASAPURES, COLADORES Y ABRELATAS

45 ROMPENUECES Y PRENSA AJOS

46 PELAPATATAS, CORTAHUEVOS Y DOSIFICADOR DE HELADO

47 TIJERAS

48 TENAZA MARISQUERA, RASQUETAS Y CHURRERA

49 SACACORCHOS Y ACCESORIOS PARA VINO

51 TABLAS DE PLANCHAR Y FUNDAS

63 TENDEDEROS

68 ESCALERAS, TABURETES Y MESAS PLEGABLES

ELÉCTRICAS CON CABEZAL DE HIERRO FUNDIDO

Picadora-embutidora eléctrica nº 22 con cabezal desmontable. Excelente también como trituradora montando los accesorios pasa tomate de la página 6.

MOTOR GR5

Potencia 1 HP
Asíncrono Monofásico a 220 V
120 RPM
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO	06167

Picadora-embutidora eléctrica con cabezal desmontable. Excelente también como trituradora montando los accesorios pasa tomate de la página 6.

MOTOR GR9

Potencia 1,5 HP
Asíncrono Monofásico a 220 V
120 RPM
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO	MODELO
06166	Cabezal 22
06365	Cabezal 32

Picadora-embutidora eléctrica nº 32 sobre base metálica con cabezal tradicional de boca ovalada extra ancha, equipada con una tolva especial que mantiene este ancho a la vez que garantiza una seguridad total. **Incluye embudo de acero inoxidable.**

MOTOR GR9

Potencia 1,5 HP
Asíncrono Monofásico a 220 V
120 RPM
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO	06379

• RECOMENDADA PARA AREPAS Y CREMAS •

Picadora-embutidora eléctrica nº 32 sobre base metálica con cabezal tradicional de boca ovalada extra ancha tipo Niploy, un novedoso tratamiento contra el óxido de calidad muy superior al estañado tradicional.
Incluye placa, cuchilla y embudo de acero inoxidable.

MOTOR GR10

Potencia 2 HP
Asíncrono Monofásico a 220 V
60 RPM
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO	06360

• RECOMENDADA PARA CARCASAS DE POLLO •

Picadora-embutidora eléctrica nº 32 con cabezal desmontable de doble corte tipo Unger, equipado con **dos placas y cuchilla de doble filo.** Excelente también como trituradora montando los accesorios pasa tomate de la página 6.

MOTOR GR10

Potencia 2 HP
Asíncrono Monofásico a 220 V
120 RPM
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO	06373

Picadora-embutidora eléctrica nº 32 con cabezal desmontable. Excelente también como trituradora montando los accesorios pasa tomate de la página 6.

MOTOR GR10/MR10

Potencia 2 HP
Asíncrono Monofásico a 220 V
Versiones 110 y 120 RPM
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO	MODELO
06475	GR10 - 120 RPM
06375	MR10 - 110 RPM

Picadora-embutidora eléctrica nº 32 sobre base metálica con cabezal tradicional de boca ovalada extra ancha, equipada con una tolva especial que mantiene este ancho a la vez que garantiza una seguridad total. **Incluye cuchilla y embudo de acero inoxidable.**

MOTOR GR10/MR10

Potencia 2 HP
Asíncrono Monofásico a 220 V
Versiones 110 Y 120 RPM
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO	MODELO
06470	GR10 - 120 RPM
06370	MR10 - 110 RPM

ELÉCTRICAS CON CABEZAL DE ACERO INOX

• RECOMENDADA PARA AREPAS Y CREMAS •

Picadora-embutidora eléctrica Nº22 con cabezal desmontable totalmente inoxidable. Excelente también como trituradora montando los accesorios pasa tomate de la página 6.

MOTOR GR10

Potencia 2 HP
Asíncrono Monofásico a 220 V
120 RPM
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO	06102

Picadora-embutidora eléctrica Nº32 con cabezal desmontable totalmente inoxidable. Excelente también como trituradora montando los accesorios pasa tomate de la página 6.

MOTOR GR10

Potencia 2 HP
Asíncrono Monofásico a 220 V
120 RPM
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO	06104

CABEZALES PARA PICAR

07415

07416

07417

07418

07426

Cabezales para picar carne desmontables compatibles con cualquiera de nuestros motores GR y ya completos con tolva, taco, embudo y pieza para embutir.

CÓDIGO	MODELO	MATERIAL
07415	22	Acero Inoxidable
07416	32	Acero Inoxidable
07417	22	Hierro Fundido
07418	32	Hierro Fundido
07426	32 UNGER	Hierro Fundido

MOTORES

Motores asíncronos monofásicos con inversor de marcha y sistema de acople diseñado especialmente para poder combinarse con nuestros distintos cabezales desmontables.

GR10 DUAL

GARHE NOVEDAD

GR2 - GR5 - GR9

Nueva versión dual con variador de giro de salida a 60 ó 120 rpm, ideal por su versatilidad para uso intercambiable con cualquiera de nuestros cabezales y accesorios compatibles.

CÓDIGO	MODELO	HP	RPM
06345	GR2	0,5	120
06349	GR5	1	120
06150	GR9	1,5	60
06151	GR9	1,5	120
06341	GR10	2	60
06344	GR10	2	120
06300	GR10 DUAL	2	60/120

120 RPM Picar-Triturar / 60/120 RPM Embutir / 60 RPM Mezclar

GR10

CABEZALES TRITURADORES PARA TOMATE, PIMIENTO, MERMELADAS...

Diseñados especialmente para su uso con cualquiera de nuestros motores gama MR y GR.

07540 3 mm

GP2

Cuerpo en aluminio anodizado con rejilla, tolva y babero en acero inox. Disponible también aparte rejilla de 3 mm.

Dimensiones 310x320x270 mm
Rejilla 180 mm calibre 1,5 mm
Tolva Ø 190 mm
Peso 1,2 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO
07499	Tomatera GP 2
07540	Rejilla 3 mm
07541	Rejilla 1,5 mm

GP3

Cuerpo en hierro fundido estañado con rejilla y tolva en acero inox.

Dimensiones 310x270x300 mm
Rejilla 200 mm calibre 1,5 mm
Tolva Ø 270 mm
Peso 5 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO
07502	Tomatera GP 3
05316	Rejilla 1,5 mm

MEZCLADORAS INOX

MEZCLADORA AMASADORA MANUAL 20 L

Mezcladora manual fabricada íntegramente en acero inoxidable con cubeta abatible 90º, ideal también como amasadora gracias al especial diseño de sus palas y de su eje central fácilmente desmontable para su limpieza.
Para su cómodo accionamiento a mano recomendamos una carga máxima de hasta 10 kg de carne ó 5 kg de masa.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad 20 L
Dimensiones 730x360x380 mm
Peso 14 kg

CÓDIGO	00914

MEZCLADORA AMASADORA ELECTRICA 20 L

Mezcladora a motor fabricada íntegramente en acero inoxidable equipada con cubeta abatible 90º y tapa con conmutador de seguridad, ideal también como amasadora gracias al especial diseño de sus palas y de su eje central fácilmente desmontable para su limpieza.
Carga máxima recomendada de hasta 14 kg de carne ó 10 kg de masa.

CARACTERÍSTICAS

CUBETA

Capacidad 20 L
Dimensiones 490x360x380 mm
Peso 23 kg

MOTOR

Modelo GR9 1.5 HP - 60 RPM
Asíncrono Monofásico 220 V - 50 Hz
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO	00915

MEZCLADORA MANUAL 32 L

Mezcladora de accionamiento manual fabricada íntegramente en acero inoxidable. Incluye tapa y es abatible 90º. Gran calidad.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad 32 L
Dimensiones 400x295x320 mm
Peso 13,25 kg

CÓDIGO	00900

MEZCLADORA ELECTRICA 32 L

Mezcladora a motor con cubeta abatible 90º en acero inoxidable y tapa con conmutador de seguridad.

CARACTERÍSTICAS

CUBETA

Capacidad 32 L
Dimensiones 400x295x320 mm
Peso 13,25 kg

MOTOR

Modelo GR8 1,75 HP - 60 RPM
Asíncrono Monofásico 220 V - 50 Hz
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO	00910

PALETAS ALUMINIO

PALETAS ALUMINIO 30 y 37 cm

Ideales para manipular especias y condimentos en la preparación de embutidos.

CARACTERÍSTICAS

Mediana

Capacidad aprox. 1 kg
Dimensiones 305x120x70 mm
Peso 235 gr

Grande

Capacidad aprox. 1,5 kg
Dimensiones 380x140x85 mm
Peso 435 gr

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
10210	Mediana	12/48
10211	Grande	12/36

PEDAL INTERRUPTOR

PEDAL INTERRUPTOR FS IP20

Interruptor de seguridad a pedal especialmente indicado para liberar las manos durante las labores de embutido a motor.

CARACTERÍSTICAS

Carcasa reforzada en acero
Nivel Protección IP20
Dimensiones 100x70 mm

Cable a Toma Corriente 190 cm
Cable a Toma Receptora 50 cm
Peso 600 gr

CÓDIGO	06105	EMBALAJE	36

PICADORAS MANUALES

Fabricadas en hierro fundido estañado. Accesorio de corte de primera calidad. Presentación en caja a color.

PICADORAS CON SUJECIÓN MEDIANTE SARGENTO

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
00005	5	6
00008	8	6
00010	10	6

PICADORAS CON PATAS ATORNILLABLES

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
00012	12	6
00022	22	3
00032	32	2

MOLDE PRENSA HAMBURGUESAS INOX

Molde prensa hamburguesas en acero inoxidable equipado con expulsor retráctil para agilizar y facilitar el proceso manual de grandes cantidades a un coste asequible. Formato redondo 10 cm.

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones 100*100*100 mm
- Peso 400 gr

CÓDIGO	09030	EMBALAJE	24

ACCESORIOS PARA PICADORAS

PLACAS

MODELO	CALIBRE DE SALIDA													
	2,5	4,5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	CHICHARRON C/ FILO
5	-	01004	01006	01008	01010	01012	01014	01016	-	-	-	-	-	-
8	-	01104	01106	01108	01110	01112	01114	01116	-	-	-	-	-	-
10-12	-	01204	01206	01208	01210	01212	01214	01216	01218	01220	-	-	-	-
20-22	-	01304	01306	01308	01310	01312	01314	01316	01318	01320	01322	01324	01326	-
32	-	01404	01406	01408	01410	01412	01414	01416	01418	01420	01422	01424	01426	-
22 INOX	01369	01370	01371	01372	01373	01374	01375	01376	01377	01378	01379	01380	-	-
32 INOX	01469	01470	01471	01472	01473	01474	01475	01476	01477	01478	01479	01480	01481	01490

Clasificadas por columnas según calibre de salida en mm. Presentación en bolsita con código de barras.

CUCHILLAS

MODELO	CONVENCIONALES	INOXIDABLES
	CÓDIGO	CÓDIGO
5	02005	-
8	02105	-
10 -12	02205	-
20 - 22	02305	02375
32	02405	02475

Presentación en bolsita con código de barras.

02405

01469
Especial Arepas

01490
Especial Chicharrón

SISTEMA UNGER

MODELO	PLACAS CONVENCIONALES								PLACAS INOX				CUCHILLA DOBLE
	2.5	3	4.5	6	8	16	18	3 AGUJEROS	6	10	12	14	
CÓDIGO	01450	01451	01452	01453	01454	01458	01459	01460	01463	01465	01466	01467	02450

RECAMBIOS PICADORAS MANUALES

MODELO	TUERCAS	HUSILLOS	MANIVELAS	CANCAMOS	RACORES	CASQUILLOS	ACC. GALLETAS
	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	
5	04005	04105	04205	04305	04603	04503	06269
8	04008	04108	04208		04604	04504	
10	04010	04110	04210	04310	04602	04502	03210
12						04512	
20	04020	04120	04222		04600	04506	
22	04022	04122				04511	
32	04033	04132	04232		04601	04506	

EMBUDOS

MODELO	PLÁSTICO			
	1/2´	3/4´	1´	JUEGO 3
5	-	-	03022	03025
8	-	-	03122	03125
10 -12	03220	03221	03222	03225
20 - 22	03320	03321	03322	03325
32	03420	03421	03422	03425

½´ = 12 mm 3/4´ = 19 mm 1´ = 24 mm

MODELO	ACERO INOX 22 cm		
	1/2´	3/4´	1´
20 - 22	03315	03316	03317
32	-	03405	03406

½´ = 12 mm 3/4´ = 19 mm 1´ = 24 mm

MORCILLERO
CÓDIGO
03500

Ver pág.14

HAMBURGUESERA	
CÓDIGO	EMBALAJE
09025	10

PIEZAS EMBUTIR

PIEZAS EMBUTIR	
MODELO	CÓDIGO
22	03901
32	03900
32 UNGER	03902

TOLVAS Y TACOS

CÓDIGO	ARTÍCULO
07001	Taco plástico
07102	Tolva redonda
07105	Tolva plástico ovalada
07108	Adaptador oval
07005	Anillo seguridad

RECAMBIOS PICADORAS ELÉCTRICAS

CÓDIGO	ARTÍCULO
07600	Husillo Eléctrica 22
07601	Husillo Eléctrica 32
07602	Husillo Eléctrica 32 Boca oval 2010
07604	Husillo Eléctrica 32 Inox
07605	Husillo Eléctrica 22 Inox
07803	Rótula con pasador
04506	Casquillo 22/32

07601

07602

07803

CORONAS

MODELO	PLÁSTICO	HIERRO
	CÓDIGO	CÓDIGO
FL antiguo / MR6 / MR10	07711	07712
FL / *R5 / *R8 / *R9 / GR10	07709	07708
Grasa alimentaria motor (Pack 90 gr)	06340	

ACCESORIOS PARA MATANZA

LAZO INMOVILIZADOR

Lazo extensible en acero inox con gatillo. Cable de acero de 4 mm.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAJE
00961	64 - 113 cm	20

GUANTES PELATODO

De goma con abrasivo, muy útiles para despellejo. Talla única.

CÓDIGO	00970	EMBALAJE	100



ACCESORIOS EN BARRA DE ACERO 12 mm

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
00965	Percha 70 cm	10
00966	Gancho pierna 52 cm	25

POLEA

Carretes cincados con triple rodamiento de nylon. Cuerda trenzada de 18 m en polipropileno. Carga máxima 300 kg.

CÓDIGO	00967	EMBALAJE	8

GANCHO PESADOR DIGITAL 300 kg

Con fijación tipo mosquetón, gancho para la carga y 2 pilas AAA.

CÓDIGO	00968	EMBALAJE	20

SIERRA CARNICERO 55 cm

Sierra profesional de carnicero en acero inoxidable con empuñadura ergonómica y hoja desmontable de 55 cm.

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
00975	Sierra completa	10
00976	Hoja 55 cm	-

CONJUNTO DE ENGRANES REFORZADO

EMBUTIDORA ELÉCTRICA VERTICAL 15 L

Embutidora eléctrica vertical inox de 15 litros con doble sistema de accionamiento, totalmente automático o mediante interruptor a pedal. Potente motor de 60 W con velocidad regulable 0-7 mm/s al embutir y velocidad de retorno fija a 7 mm/s equipado con botón de parada de emergencia. Conjunto de engranajes reforzado, garantía de durabilidad. Incluye set de 4 embudos inox de 16, 22, 32 y 38 mm y set de boquillas de plástico para churro normal, churro grande y churro relleno.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 230 V - 50 Hz
Potencia: 60 W
Velocidad embutido: 0 - 7 mm/s
Velocidad retorno 7 mm/s
Capacidad depósito: 15 l (Φ 219x400 mm)
Dimensiones: 77x37x33 cm
Peso: 30 kg

CÓDIGO	08015

EMBUTIDORAS JUMBO

Versiones con depósito inox 18/8 o todo inox 18/8. Equipadas con set de engranes reforzado y sistema de dos marchas, una principal hacia adelante más lenta y potente para el llenado y otra secundaria hacia atrás más rápida para la extracción del émbolo. Incluyen manivela intercambiable, sargentos de fijación y set de 4 embudos.

CÓDIGO	MODELO	EMBUDO
08020	4 kg	C
08120	6 kg	C
08220	8 kg	C
08410	8 kg Vertical	C
08125	6 kg Todo Inox	C
08225	8 kg Todo Inox	C

MORCILLERA INOX 2 kg

Embutidora vertical con depósito inox de 2 kg de capacidad diseñada especialmente para embutir morcillas.
El soporte y el brazo son de acero pintado, mientras que las partes en contacto con el alimento, depósito, embudo y empujador, son de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS

Embudo Ø 27,5 mm

CÓDIGO	08501	EMBALAJE	4

ACCESORIOS

HAMBURGUESERA

Accesorio para la fabricación de hamburguesas con las picadoras del Nº 22 y 32 y las embutidoras JUMBO y eléctrica de 15 L.

CÓDIGO	09025	EMBALAJE	10

EMBUDOS

MODELO	TRESPADE		JUMBO
	BASE 58 mm (A)	BAYONETA (B)	BASE 57 mm (C)
	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
Juego completo	09000	09005	09010
Embudo 12 mm	09001	09006	09011
Embudo 19 mm	09002	09007	-
Embudo 24 mm	09003	09008	09013
Embudo 34 mm	09004	-	09014



ÉMBOLOS

MODELO	ÉMBOLO	JUNTA GOMA	VÁLVULA CON MUELLE
	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
Trespade (6/8 Kg)	09300	09200	09501
Trespade (10 Kg)	09301	09201	
Jumbo	09469	09203	



CON TENSOR AJUSTABLE

ATADORA A HILO

Fabricada en resina y acero inox, facilita por fin el atado mecánico del embutido de una manera cómoda, sencilla y al alcance de todos los bolsillos. Diseñada para su uso a manivela o adaptando un atornillador eléctrico estándar (no incluido). Incluye bobina hilo alimentario 50 gr.

CARACTERÍSTICAS

Consumible: Hilo Alimentario C10 4 cabos 70% Algodón 30% Poliéster
Dimensiones 445x240x240 mm
Peso 3,9 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO
08550	Atadora
08560	Bobina hilo (bolsa 1 kg = 18/20 ud.)

CLIPADORA

Clipadora manual de embutido en zamak, acero y ABS ideal por formato y dimensiones para procesar cómodamente grandes lotes de producción. Incluye set de 100 grapas de aluminio de 11*2*11 mm.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones 180x455x585 mm
Peso 11 Kg

CÓDIGO	ARTÍCULO
08570	Clipadora
08571	Set 945 Grapas

PUNZONADOR EMBUTIDOS

Práctico y económico. Presentado en set de 2 unidades en bolsita expositor. Dimensiones 75x25 mm. Punzón 30 mm. Peso set 20 gr.

CÓDIGO	08565	EMBALAJE	20/200

AMASADORAS INOX

AMASADORA MANUAL 20 L

Amasadora manual fabricada íntegramente en acero inoxidable con cubeta abatible 90º, ideal también como mezcladora gracias al especial diseño de sus palas y de su eje central fácilmente desmontable para su limpieza.
Para su cómodo accionamiento a mano recomendamos una carga máxima de hasta 5 kg de masa ó 10 kg de carne.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad 20 L
Dimensiones 730x360x380 mm
Peso 14 kg

CÓDIGO	00914

AMASADORA ELÉCTRICA 20 L

Amasadora a motor fabricada íntegramente en acero inoxidable equipada con cubeta abatible 90º y tapa con conmutador de seguridad. Ideal también como mezcladora gracias al especial diseño de sus palas y de su eje central fácilmente desmontable para su limpieza. Carga máxima recomendada de hasta 10 kg de masa ó 14 kg de carne.

CARACTERÍSTICAS

CUBETA

Capacidad 20 L
Dimensiones 490x360x380 mm
Peso 23 kg

MOTOR

Modelo GR9 1.5 HP - 60 RPM
Asíncrono Monofásico 220 V - 50 Hz
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO	00915

CHURRERAS INOX

CHURRERA INOX 2 kg

Con soporte vertical de doble posición para mesa o pared y salida adaptada para los distintos discos y boquillas disponibles como accesorio. Incluye disco para churro doble.

CÓDIGO	08520	EMBALAJE	4

CHURRERA FORTE INOX 3 KG

Estructura y depósito en acero inox 18/8. Especialmente robusta gracias a su diseño específico con cremallera y caja de engranes reforzadas.
Sistema de dos marchas, una principal hacia adelante más lenta y potente para el llenado y otra secundaria hacia atrás más rápida para la extracción del émbolo.
Boca de salida adaptada para los distintos discos y boquillas disponibles como accesorio.
Incluye soporte vertical de doble posición para mesa o pared, palanca móvil de tres brazos, disco para churro simple y asa de corte.

CÓDIGO	08524

CHURRERA JUMBO 4 KG

Robusta estructura en acero pintado con depósito inox 18/8 y set de engranes reforzado.
Sistema de dos marchas, una principal hacia adelante más lenta y potente para el llenado y otra secundaria hacia atrás más rápida para la extracción del émbolo.
Boca de salida adaptada para los distintos discos y boquillas disponibles como accesorio.
Incluye soporte vertical de doble posición para mesa o pared, palanca móvil de tres brazos, disco para churro simple y asa de corte.

CÓDIGO	08525

ACCESORIOS + SET DE CONVERSIÓN

DISCOS Y BOQUILLAS

Sueltos en acero inoxidable o set de plástico para churro normal, churro grande y churro relleno.

CÓDIGO	ARTÍCULO
08507	Disco Churro Simple
08504	Disco Churro Doble
08505	Boquilla Porras
08506	Boquilla Churro Relleno
08508	Set Boquillas Plástico
06269	Accesorio Galletas



SET CONVERSIÓN CHURRERA

Compuesto por soporte vertical de doble posición para mesa o pared, palanca intercambiable de tres brazos, disco para churro simple y asa de corte, permite adaptar cualquiera de nuestras embutidoras JUMBO para su uso también como churrera.

CÓDIGO	08430

ENVASADORAS AL VACIO

CALIDAD/PRECIO IMBATIBLE

ENVASADORA DORA

Envasadora compacta completamente automática para una máxima sencillez de uso y de excepcional autonomía para su uso intensivo.

Incluye 5 bolsas 20x30 cm.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 230 V - 50 Hz
Barra sellado: Simple
Presión Vacío: 55 cm/hg (0,75 bar)
Dimensiones: 38,5x14,5x7,5 cm
Potencia: 110 W
Bolsas hasta 30 cm
Caudal: 10 l/min
Peso: 1,3 kg

CÓDIGO	31020	EMBALAJE	3

ENVASADORA ORION

Envasadora compacta completamente automática para una máxima sencillez de uso y de excepcional autonomía para su uso intensivo. Muy silenciosa.

Incluye 5 bolsas 20x30 cm.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 230 V - 50 Hz
Barra sellado: Simple
Presión Vacío: 60 cm/hg (0,8 bar)
Dimensiones: 36x15x9 cm
Potencia: 110 W
Bolsas hasta 30 cm
Caudal: 12 l/min
Peso: 1,3 kg

CÓDIGO	31050	EMBALAJE	2

CALIDAD/PRECIO IMBATIBLE

ENVASADORA APOLO

Envasadora compacta completamente automática, potente y de excepcional autonomía para su uso intensivo. Equipada con toma para el envasado en botes.

Incluye 5 bolsas 20x30 cm.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 230 V - 50 Hz
Barra sellado: Simple
Presión Vacío: 60 cm/hg (0,8 bar)
Dimensiones: 39x17x9 cm
Potencia: 175 W
Bolsas hasta 30 cm
Caudal: 11 l/min
Peso: 1,4 kg

CÓDIGO	31130	EMBALAJE	2

ENVASADORA CISNE

Envasadora ultracompacta completamente automática, potente y de excepcional autonomía para su uso intensivo. Equipada con toma para el envasado en botes.

Incluye 5 bolsas 20x30 cm.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 230 V - 50 Hz
Barra sellado: Simple
Presión Vacío: 60 cm/hg (0,8 bar)
Dimensiones: 34x15x7 cm

Potencia: 175 W
Bolsas hasta 30 cm
Caudal: 11 l/min
Peso: 1,5 kg

CÓDIGO	31140	EMBALAJE	2

CALIDAD/PRECIO IMBATIBLE

ENVASADORA COMPACT

Envasadora ultracompacta con **revestimiento en acero inox** completamente automática, potente y de gran autonomía para su uso intensivo. Equipada con toma para el envasado en botes.

Incluye 5 bolsas 20x30 cm.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 230 V - 50 Hz
Barra sellado: Simple
Presión Vacío: 60 cm/hg (0,8 bar)
Dimensiones: 34x15x7 cm

Potencia: 175 W
Bolsas hasta 30 cm
Caudal: 11 l/min
Peso: 1,5 kg

CÓDIGO	31170	EMBALAJE	2

ENVASADORA DIANA

Envasadora compacta y totalmente automática de gran sencillez de uso, altas prestaciones y excepcional autonomía para su uso intensivo. Equipada con cierre por asa autoblocante y toma para el envasado en botes. Incluye 5 bolsas de 22x30 cm, 5 bolsas de 28x35 cm y tubo conector para botes.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 220- 240 V - 50 Hz
Barra sellado: Simple 2,5 mm
Presión Vacío: 60 cm/hg (0,8 bar)
Dimensiones: 40,2x18x11,1 cm

Potencia: 110 W
Bolsas hasta 30 cm
Caudal: 12 l/min
Peso: 1,8 kg

CÓDIGO	31190	EMBALAJE	4

INCLUYE 2 ROLLOS 20x600 cm GRATIS

ENVASADORA MAGIC VAC Alice

Envasadora compacta totalmente automática de gran sencillez de uso, altas prestaciones y excepcional autonomía. Más de 50 bolsas sin parar en banco de pruebas.

Incluye conector para botes y 10 bolsas 20x30 cm.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 230 V - 50 Hz
Barra sellado: Simple
Presión Vacío: 60 cm/hg (0,8 bar)
Dimensiones: 38x14x9 cm

Potencia: 170 W
Bolsas hasta 30 cm
Caudal: 10 l/min
Peso: 2,3 kg

CÓDIGO	31230	EMBALAJE	4

ENVASADORA ATLAS

Envasadora automática de altas prestaciones, gran sencillez de uso y excepcional autonomía, fabricada en ABS con cubierta inox y equipada con barra de sellado doble, bomba de doble cuerpo, cierre por asa autoblocante, compartimento para rollos con cuchilla deslizante y toma para botes con función marinado.

Incluye tubo conector para botes y un rollo de 28x500 cm.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 220-240 V - 50 Hz
Barra sellado: Doble
Presión Vacío: 70 cm/hg (0,9 bar)
Dimensiones: 40,3x19,6x12 cm

Potencia: 135 W
Bolsas hasta 30 cm
Caudal: 20 l/min
Peso: 2,5 kg

CÓDIGO	31260	EMBALAJE	2

CALIDAD/PRECIO IMBATIBLE

ENVASADORA eolo

Envasadora semiprofesional automática con cubierta inox, compartimento para rollos con cuchilla incorporada, bomba de doble cuerpo y doble barra de sellado de 3 mm. Apta para el envasado en botes con función marinado.

Incluye rollo 30x600 cm y set de 10 bolsas.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 220-240 V - 50 Hz
Barra sellado: Doble
Presión Vacío: 70 cm/hg (0,9 bar)
Dimensiones: 42,5x28,5x15 cm

Potencia: 180 W
Bolsas hasta 30 cm
Caudal: 15 l/min
Peso: 4,9 kg

CÓDIGO	31550	EMBALAJE	2

ENVASADORA EOLO 40

Envasadora semiprofesional automática con cubierta inox, compartimento para rollos con cuchilla incorporada, bomba de doble cuerpo y barra de sellado doble de 3 mm para bolsas de hasta 40 cm y toma para botes con función marinado.

Incluye set de 10 bolsas.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 220-240 V - 50 Hz
Barra sellado: Doble
Presión Vacío: 70 cm/hg (0,9 bar)
Dimensiones: 52x28,5x15 cm

Potencia: 350 W
Bolsas hasta 40 cm
Caudal: 20 l/min
Peso: 5,9 kg

CÓDIGO	31560	EMBALAJE	2

ENVASADORA TITAN

Modelo profesional en acero inoxidable equipado con bomba en seco y barra de sellado de 45 cm para ofrecer las máximas prestaciones antes de dar el salto a los modelos tipo campana.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 230 V - 50 Hz
Barra sellado: Simple
Presión Vacío: 85 cm/hg (1,1 bar)
Dimensiones: 51x35x17 cm

Potencia: 600 W
Bolsas hasta 45 cm
Caudal: 36 l/min
Peso: 11 kg

CÓDIGO	31450

• RECOMENDADA PARA SALSAS Y LÍQUIDOS •

ENVASADORA CAMPANA GR300

Envasadora de campana compacta para bolsas lisas o gofradas de hasta 30 cm. Panel de control digital multifunción con la posibilidad de sellado manual, vacío en botes y función marinado.

Tiempo de vacío ajustable 10-40 s. Tiempo de sellado ajustable 2-7 s. Gran potencia, presión y caudal de vacío. Barra de sellado extraíble con sellado doble. Bomba de 4 pistones sin necesidad de mantenimiento por aceite.

Incluye set 20 bolsas lisas 28x25 cm y junta de sellado de repuesto.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 220-240 V - 50 Hz
Barra sellado: Doble
Presión Vacío: 0,95 bar
Dimensiones: 34,5x28,5x22,5 cm

Potencia: 300 W
Bolsas hasta 30 cm
Caudal: 72 l/min
Peso: 8,5 kg

CÓDIGO	31800

ACCESORIOS

Certificación LFGB para uso alimentario

BOTE ENVASADO 2L

Incluye tubo conector.

CÓDIGO	31015	EMBALAJE	6

ACCESORIOS MAGIC-VAC

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
31306	Tapa universal 125 mm	40
31307	Tubo conector	-
31315	Set 3 botes 0,75 - 1,5 - 3L	6

BOLSAS Y ROLLOS PARA ENVASADO AL VACÍO

Certificación LFGB para uso alimentario

GARHE NOVEDAD

CALIDAD/PRECIO IMBATIBLE

BOLSAS GOFRADAS POR CAJAS COMPLETAS

CÓDIGO	ARTÍCULO (ancho x largo)	EMBALAJE
31088	Paquete 50 bolsas 20x30 cm	30
31091	Paquete 50 bolsas 16x25 cm	40
31096	Paquete 50 bolsas 25x35 cm	18
31108	Paquete 100 bolsas 20x30 cm	15
31111	Paquete 100 bolsas 16x25 cm	20
31116	Paquete 100 bolsas 25x35 cm	9

BPA FREE
Bisphenol-A FREE
Phthalate FREE
TESTED

Certificación LFGB para uso alimentario



BOLSAS Y ROLLOS GOFRADOS

CÓDIGO	ARTÍCULO (ancho x largo)	EMBALAJE
31286	Blister 50 bolsas 20x40 cm	24
31288	Blister 50 bolsas 20x30 cm	32
31289	Blister 50 bolsas 30x40 cm	16
31291	Blister 50 bolsas 16x25 cm	48
31293	Blister 50 bolsas 12x50 cm	30
31296	Blister 50 bolsas 25x35 cm	20
31316	Paquete 100 bolsas 20x40 cm	12
31317	Paquete 100 bolsas 10x25 cm	38
31318	Paquete 100 bolsas 20x30 cm	16
31319	Paquete 100 bolsas 30x40 cm	8
31320	Paquete 100 bolsas 15x30 cm	20
31321	Paquete 100 bolsas 16x25 cm	24
31322	Paquete 100 bolsas 20x25 cm	18
31323	Paquete 100 bolsas 12x50 cm	15
31325	Paquete 100 bolsas 25x30 cm	12
31326	Paquete 100 bolsas 25x35 cm	10
31327	Paquete 100 bolsas 17x23 cm	20
31374	Paquete 100 bolsas 13x45 cm	20
31378	Paquete 100 bolsas 30x50 cm	5
31379	Paquete 100 bolsas 40x60 cm	4
31395	Paquete 100 bolsas 15x80 cm	8
31475	Paquete 2 Rollos 30x600 cm	25
31476	Paquete 2 Rollos 20x600 cm	30
31477	Paquete 2 Rollos 15x600 cm	40

BOLSAS Y ROLLOS PARA ENVASADO Y COCCIÓN AL VACÍO

BPA FREE
Bisphenol-A FREE
Phthalate FREE
TESTED

Certificación LFGB para uso alimentario

BOLSAS Y ROLLOS GOFRADOS

CÓDIGO	ARTÍCULO (ancho x largo)	EMBALAJE
31309	Rollo Magic Vac 15x600 cm	4/80
31310	Rollo Magic Vac 30x600 cm	2/40
31311	Rollo Magic Vac 20x600 cm	2/60
31313	Paquete 50 bolsas M.Vac 20x30 cm	28
31314	Paquete 50 bolsas M.Vac 30x40 cm	12
31520	Blister 50 bolsas 20x30 cm	20
31521	Blister 50 bolsas 30x40 cm	10

GAMA DOMÉSTICA

SUPER PRECIOS

MÁQUINA SOUS VIDE SV-COOK

Modelo de excepcionales prestaciones adaptable a recipientes de gran capacidad. Equipada con bomba de circulación con sensor de alta precisión y sistema de auto-apagado.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 90x115x355 mm
Voltaje: 220-240 V - 50 Hz
Rango Temp.: 0 a 90 °C
Tiempo Programa: 0 a 99 h
Volumen recomendado: 5 a 22 L
Peso: 2 kg
Potencia: 2.000 W
Precisión: ±0,1 °C
Caudal: 12 l/min
Altura min. recipiente: 25 cm

CÓDIGO	32050	EMBALAJE	2

MAQUINA SOUS VIDE SV-COMPACT

Equipada con depósito de 10 L panel LCD programable y bomba de circulación con control electrónico para garantizar una cocción uniforme a baja temperatura.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 250x380x220 mm
Voltaje: 220-240 V - 50 Hz
Rango Temp.: 0-99 ºC
Tiempo programa: Desde 1 min. a 24 h
Peso: 3,5 kg
Potencia: 800 w
Precisión: 0,5 ºC

CÓDIGO	32000	EMBALAJE	2

GAMA PROFESIONAL

SUPER PRECIO

MAQUINA SOUS VIDE SV-MASTER

Modelo de uso comercial fabricado íntegramente en acero inoxidable. Cubeta de 16 L equipada con cesta y rejilla desmontables para una óptima distribución de las bolsas.
Incluye toma y tubo de drenaje para un cómodo vaciado de la cubeta. Panel de control de gran formato con pantalla LCD y función memoria para hasta 5 programas personalizados.
Muy potente y preciso, pone la cocina al vacío de nivel profesional al alcance de todos los bolsillos.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 370x340x270 mm
Voltaje: 220-240 V - 50 Hz
Capacidad Cubeta: 16 L
Rango Temp.: 25 a 90 °C
Peso: 9,2 kg
Potencia: 2000 W
Precisión: ±0,1 °C
Tiempo Programa: 0 a 99 h

CÓDIGO	32150

CORTA FIAMBRE 190 mm 150 W

Un aparato potente y fiable ideal para el usuario doméstico exigente:
- Cuchilla dentada para optimizar su uso con todo tipo de alimentos además del embutido.
- Pared de apoyo reforzada para una mayor precisión de corte.
- Diseño especial con carro y cuchilla de muy fácil montaje/desmontaje para su limpieza.

CARACTERÍSTICAS

Cuchilla dentada **190 mm**
Regulador corte 0-15 mm
Voltaje: 220-240 V - 50 Hz
Potencia: **150 W**
Dimensiones: 380x265x250 mm
Peso: 4,3 kg

CÓDIGO	08604	EMBALAJE	2

CALIDAD/PRECIO IMBATIBLE

CORTA FIAMBRE 220 mm 180 W

Un aparato con el extra de potencia y tamaño necesarios para contentar al usuario doméstico más exigente:
- Carro de acero inoxidable y empujador en aluminio anodizado mucho más robustos.
- Cuchilla dentada para optimizar su uso con todo tipo de alimentos además del embutido.
- Pared de apoyo reforzada para una mayor precisión de corte.
- Diseño especial con carro y cuchilla de muy fácil montaje/desmontaje para su limpieza.

CARACTERÍSTICAS

Cuchilla dentada **220 mm**
Regulador corte 0-15 mm
Voltaje: 230 V - 50 Hz
Potencia: **180 W**
Dimensiones: 410x270x300 mm
Peso: 5,5 kg

CÓDIGO	08608	EMBALAJE	2

GAMA PROFESIONAL

- Carcasa reforzada en aluminio anodizado mucho más robusta y estable.
- Sistema de transmisión a correa ideal para usos de alta exigencia y durante periodos más prolongados.
- Diseño especial en ángulo para un óptimo y más cómodo apoyo de la pieza de alimento.
- Equipadas con grupo de afilado desmontable y regulador de corte de gran precisión.

CORTA FIAMBRE G220

Cuchilla acero **220 mm**
Regulador corte 0,2 - 12 mm
Voltaje 230 V - 50 Hz
Potencia: **180 W**
Peso Neto 15 kg
Dimensiones 460x380x360 mm

CÓDIGO 08685

CORTA FIAMBRE G250

Cuchilla acero **250 mm**
Regulador corte 0,2 - 12 mm
Voltaje 230 V - 50 Hz
Potencia: **210 W**
Peso Neto 16 kg
Dimensiones 470x400x360 mm

CÓDIGO 08686

CORTA FIAMBRE G300

Cuchilla acero **300 mm**
Regulador corte 0,2 - 15 mm
Voltaje 230 V - 50 Hz
Potencia: **250 W**
Peso Neto 22 kg
Dimensiones 560x480x430 mm

CÓDIGO 08687

SIERRAS DE CINTA

Sierras de cinta de gran robustez y potencia ideales para el despiece de piezas con hueso y carne o pescado congelados. Equipadas con regulador de corte y empujador de seguridad, combinan un diseño y prestaciones de alto nivel con las máximas garantías de seguridad, proporcionando gran comodidad de uso y una excepcional durabilidad. Incluyen de serie cinta de corte estándar de 4 TPI, ideal tanto para huesos como para carne fresca o congelada.
Disponibles también como accesorio cintas de corte de 3 y 4 TPI.

SIERRA DE CINTA SAP-1100

Su estructura y volantes en aleación de aluminio y magnesio pintado de gran espesor con mesa de trabajo en acero inoxidable, unidos a un potente motor de 1100 w, garantizan seguridad, durabilidad y prestaciones profesionales a un precio muy asequible.

CARACTERÍSTICAS

Motor Monofásico 110/220 V - 50/60 Hz
Potencia 1100 W
Espesor Corte 4 - 180 mm
Velocidad Cinta 19 m/s
Dim. Cinta 150x1650 mm
Dim. Mesa 455x385 mm
Dim. Totales 460x500x870 mm
Peso Neto 35 Kg

CÓDIGO	ARTÍCULO
00930	Sierra SAP-1100
00940	Sierra SC-750 C/Carro
00956	Cinta Corte 4TPI

SIERRA DE CINTA SC-750

Fabricada en fundición de aluminio anodizado de gran espesor y acero inoxidable, incluye además una cómoda bandeja abatible con carro deslizante para desplazar la pieza de alimento con total comodidad y máxima seguridad, tensor con sistema autoblocante para la cinta de corte e interruptor con freno de seguridad, aportando un extra en equipamiento, materiales y acabados.

CARACTERÍSTICAS

Motor Monofásico 220 V - 50 Hz
Potencia 750 W
Espesor Corte 10 - 180 mm
Velocidad Cinta 15 m/s
Dim. Cinta 150x1650 mm
Dim. Mesa 465x437 mm
Dim. Totales 465x437x870 mm
Peso Neto 38,5 Kg

TPI = Nº dientes por pulgada
4 TPI – Corte normal (Huesos, carne congelada, carne fresca)

TRITURADORAS PARA TOMATE, PIMIENTOS, VERDURAS Y FRUTAS

ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA LA PREPARACIÓN DE CONSERVAS DOMÉSTICAS Y MERMELADAS

TRITURADORAS ELÉCTRICAS

Trituradoras para producción artesanal equipadas con motor asíncrono monofásico a 220 V a 120 RPM con inversor de marcha..

CARACTERÍSTICAS

CABEZAL GP2

Cuerpo en aluminio anodizado
Dimensiones: 310x320x270 mm
Rejilla inox 180 mm calibre 1,5 mm
Tolva inox 190 mm
Peso: 1,2 kg

MOTOR GR2

Potencia: 0,5 HP
RPM 2800 (120)
Dimensiones: 390x175x270 mm
Peso: 8,5 kg

07540 3 mm
07541 1,5 mm

CABEZAL GP2 + MOTOR GR2 0,5 HP

CÓDIGO	06030

CABEZAL GP3

Cuerpo en hierro fundido estañado
Dimensiones: 310x270x300 mm
Rejilla inox 200 mm calibre 1,5 mm
Tolva inox 270 mm
Peso: 5 kg

MOTOR GR5

Potencia: 1 HP
RPM 2800 (120)
Dimensiones: 390x175x270 mm
Peso: 8,8 kg

CABEZAL GP3 + MOTOR GR5 1 HP

CÓDIGO	06035

PICADORA MULTIUSOS SIGMA

Electrodoméstico multifunción de gran potencia con inversor de marcha. **Incluye todos los accesorios** para disfrutar de una picadora, trituradora, ralladora e incluso galletera todo en uno.

CARACTERÍSTICAS

Motor 2 marchas (inversor)
Voltaje 230 V - 50 Hz
Potencia 500 W (Máx.1200 W)

CÓDIGO	06280	EMBALAJE	4

Picadora/Embutidora/Galletera:

Cabezal en aluminio pulido.
Cuchilla y 3 placas (5, 7 y 10 mm) de acero inoxidable.
Incluye tolva, taco, embudo y accesorio para galletas.

Trituradora/Tomatera:

Comparte cabezal, tolva y taco de la picadora.
Rejilla de acero inoxidable.

Ralladora/Cortadora:

Cabezal y taco de plástico.
2 Tambores de acero inoxidable (1 rallador + 1 cortador).

TOMATERA TOMMY

Ideal para tomate cocido. Incluye bandeja y taco.

CÓDIGO	05205	EMBALAJE	12

ATENCIÓN AL PRECIO



TOMATERA RALLADORA TANIA

Ideal para tomate crudo, **incluye accesorio rallador adicional**, tolva, taco y bandeja. Sistema de fijación por sargento.

CÓDIGO	05230	EMBALAJE	12

TOMATERA MANUAL HIERRO FUNDIDO

Cuerpo estañado. Caja color.

CÓDIGO	05005	EMBALAJE	4

TOMATERA ALUMINIO MAXTOM

Trituradora manual multiuso con cuerpo de aluminio y rejilla inox ideal para tomate crudo. Incluye tolva y taco empujador.

CARACTERÍSTICAS

Rejilla calibre estándar 1,5 mm
Dimensiones: 49x21x48 cm Peso 1,7 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
05240	Tomatera MAXTOM	4
05242	Rejilla inox 1,5 mm	-
05241	Rejilla inox 3 mm	-

00821

MOLINO PRENSA ELÉCTRICO 2 HP

Molino eléctrico para uso doméstico intensivo ideal para la elaboración de harinas a partir de cereales y frutos secos.

Fabricación muy robusta en hierro fundido con patas de acero. Sistema de molienda por fricción mediante de muelas de acero de presión regulable en función de la textura deseada y el alimento a procesar.

Disponible de manera opcional manga recolectora.

CARACTERÍSTICAS

Motor Monofásico a 1440 RPM
Voltaje: 230 V - 50 Hz
Muelas Acero Ø 150 mm
Dimensiones: 270x450x750 mm
Potencia: 1500 W (2 HP)
Tolva Inox Ø 260 mm
Peso: 21 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO
00820	Molino 2HP
00821	Muela acero
00835	Manga recolectora

00835

00821

00832

MOLINO PRENSA ALUMINIO 3 HP

Molino eléctrico para uso doméstico intensivo ideal para la elaboración de harinas y leches vegetales a partir de cereales y frutos secos. Fabricación muy robusta en fundición de aluminio con patas de acero. Sistema de molienda por fricción mediante set intercambiable de muelas de acero o piedra de presión regulable en función de la textura deseada y el producto a procesar, acero para productos secos y piedra para productos húmedos o grasos.

Disponible de manera opcional manga recolectora.

CARACTERÍSTICAS

Motor Monofásico a 1440 RPM
Voltaje: 230 V - 50 Hz
Muelas Acero/Piedra Ø 150 mm
Dimensiones: 695x510x290 mm
Potencia: 2200 W (3 HP)
Tolva Inox Ø 240 mm
Peso: 23 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO
00830	Molino 3 HP
00821	Muela acero
00832	Set muelas piedra
00835	Manga recolectora

00854


1 mm 00857

2 mm 00858


3 mm 00859

5 mm 00851


7 mm 00860

00816

00852

00835

MOLINO ELÉCTRICO CROMADO

Molino eléctrico para uso doméstico intensivo perfecto para granjas o pequeñas explotaciones que precisen triturar o moler maíz y todo tipo de cereales, pan duro, frutos secos, etc.

Equipado con cuchilla de martillos válida tanto para triturar porciones como para moler grano, cinco tamices en función de la textura de molido deseada y doble sistema de alimentación mediante tolva para el grano o tobera para porciones.

Potente motor con una capacidad de producción aproximada de 200 kg/h.

Disponibles de manera opcional cuchilla especial rebanadora, set de patas de acero y manga recolectora.

CARACTERÍSTICAS

Potencia 1100 W (1,5 HP)
Voltaje 230 V - 50 Hz
Tamices calibre 1, 2, 3, 5 y 7 mm
Dimensiones 480x305x350 mm
Peso neto 19 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO
00855	Molino cromado
00854	Cuchilla de martillos
00852	Cuchilla rebanadora
00816	Set patas acero
00835	Manga recolectora

ATENCIÓN AL PRECIO

TRITURADORA DE MAIZ Y FRUTOS SECOS

Robusta trituradora manual fabricada en hierro fundido estañado con tolva de aluminio. Sistema de muelas metálicas de fricción regulable para obtener la textura de molienda deseada en función del alimento a procesar. Anclaje a mesa mediante sargento. Ideal para maíz y todo tipo de cereales y frutos secos.

CARACTERÍSTICAS

Tolva aluminio Ø 13 cm
Dimensiones: 17x32x45 cm
Peso: 4,5 kg

CÓDIGO	00800	EMBALAJE	6

TRITURADORA DE MAIZ ELÉCTRICA GR2 0.5 HP

Versión adaptada a motor de nuestra tradicional trituradora manual de maíz en hierro fundido, ideal para triturar tanto maíz en crudo o cocido para arepas como todo tipo de frutos secos y semillas.
El cabezal triturador es compatible con nuestros motores de las gamas MR y GR, por lo que es un complemento ideal para quienes ya poseen una de nuestras tomateras o picadoras a motor de cabezal desmontable.

CARACTERÍSTICAS

CABEZAL
Fabricado en hierro fundido estañado
Tolva aluminio Ø 13 cm
Dimensiones: 24x17x26 cm
Peso: 3,20 kg

MOTOR GR2
Potencia 0,5 HP
RPM 2800 (120)
Dimensiones: 390x175x270 mm
Peso: 8,5 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO
00805	Trituradora a motor
00806	Cabezal triturador

GARHE NOVEDAD

PRENSA TORTILLAS

GARHE NOVEDAD

PRENSA TORTILLAS HIERRO FUNDIDO

Prensa de hierro fundido macizo ideal para tortillas, arepas, talo y todo tipo de masas a partir de cereales.

CARACTERÍSTICAS

Diametro: 20 cm
Peso: 3 kg

CÓDIGO	00895	EMBALAJE	4

SELLADORA

SELLADORA FS-300

Gran potencia y sencillez de manejo. Incluye un kit de recambio para la barra de sellado (resistencia + cinta antiadherente).

CARACTERÍSTICAS

Potencia: 350 W
Máx. Longitud sellado: 300 mm
Máx. Grosor sellado: 0,6 mm
Tiempo Sellado: 0,2 - 1,5 seg
Anchura Sellado: 2,8 mm
Dimensiones: 8,5x45x18 cm
Peso: 4,5 Kg

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
31602	Selladora	6
31605	Set 2 kits recambio	-

CORTAPATATAS

CORTAPATATAS PROFESIONAL

Cortapatatas profesional de gran robustez y durabilidad fabricado en aluminio macizo. Diseñado para su anclaje tanto a mesa como a pared y con empuñadura ergonómica, es de muy fácil montaje y desmontaje para su limpieza. Incluye set de corte con cuchilla de acero inox en rejilla de 10x10 mm. Disponible set de corte adicional con rejilla de 13x13 mm.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 23x33x44 cm Peso 4,2 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
10440	Cortapatatas	2
10441	Set corte 10x10 mm	-
10442	Set corte 13x13 mm	-

ENCORCHADORES

ENCORCHADOR MANUAL

CÓDIGO	14000	EMBALAJE	10

ENCORCHADOR DE PIE

Dimensiones 47x43x110 cm. Peso 4,8 kg.

CÓDIGO	14005	EMBALAJE	2

HORNILLOS

Hornillos para exterior disponibles en 4 versiones:
Estructura cuadrada de una sola pieza (**VULCANO**) o con patas desmontables (**DANTE**), extra fuerte en hierro fundido (**SANSÓN**) o con tres patas en hierro fundido (**TRIBECA**).
Disponible asadora reversible de hierro fundido a medida (38x38 cm) y gancho metálico.

TRIBECA

Potencia nominal 6,5 kw
Dim. soporte Ø 41 cm
Quemador Ø 17 cm
Dimensiones totales 34x54x18 cm
Peso 3,5 kg

VULCANO / DANTE

VULCANO

Potencia nominal 6,5 kw
Dim. soporte 40x40 cm
Quemador Ø 17 cm
Dimensiones totales 40x55x16 cm
Peso 3,5 kg

DANTE

Potencia nominal 6,5 kw
Dim. soporte 38x38 cm
Quemador Ø 17 cm
Dimensiones totales 38x53x15 cm
Peso 3,5 kg

SANSÓN

Potencia nominal 6,5 kw
Dim. soporte 41x41 cm
Quemador Ø 17 cm
Dimensiones totales 41x56x16 cm
Peso 6,5 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
17522	Hornillo hierro fundido Tribeca	6
17525	Hornillo Vulcano	2
17509	Hornillo Dante	4
17528	Hornillo hierro fundido macizo Sansón	3
17501	Llave hornillo	-
17506	Centro difusor	-
17513	Plancha asadora reversible	4
17514	Gancho asadora reversible	50
17550	Regulador dual 30 mbar	40

INCLUYE BOLSA DE TRANSPORTE

17530

17531

MESA HORNILLO PLEGABLE DANTE

Hornillo a gas para exteriores fabricado en hierro fundido sobre estructura de acero cromado con extensiones laterales plegables en chapa pintada y patas plegables desmontables que permiten elevarlo en forma de mesa para cocinar cómodamente.

Incluye bolsa de lona para transportar el conjunto.

El set de patas plegables con bolsa de lona está también disponible aparte como accesorio para elevar y transportar cómodamente todos los hornillos similares modelo **DANTE** y **VULCANO**.

CARACTERÍSTICAS

Quemador Ø 17 cm
Potencia nominal 6.5 kw
Dimensiones: Estructura Hornillo 38x38 cm
Mesa montada y abierta 76x56x76 cm
Peso total 7 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
17530	Mesa Hornillo Dante	1
17531	Set Patas y Bolsa	3

LEÑA GAS ELEC VITRO INDUC

PLANCHA ASADORA REVERSIBLE HIERRO FUNDIDO Y PAELLERA HIERRO FUNDIDO 35 cm

Plancha reversible de hierro fundido macizo con fondo liso para pescado y con fondo ondulado para carne. Con tratamiento antiadherente. Paellera de 35 cm en hierro fundido macizo con pared recta de 6 cm de fondo. Ideal para cocinar con llama y en exteriores.
Accesorios perfectos para la barbacoa **BRASIL**, para la mesa hornillo **DANTE** y los hornillos de la página 34.

CARACTERÍSTICAS

PLANCHA ASADORA
Hierro fundido macizo
Dimensiones 38x38 cm
Peso 6,4 kg

PAELLERA
Hierro fundido macizo
Dimensiones: 425*350*65 mm
Peso 4,3 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
17513	Plancha asadora reversible	4
17517	Paellera hierro fundido 35 cm	4

ENCENDEDOR AVIVADOR DANTE

Encendedor recargable tipo soplete con ventilador a pilas.
Encendido piezoeléctrico y llama antiviento de intensidad regulable.

CÓDIGO	17930	EMBALAJE	6/48

GARHE NOVEDAD

CALIDAD/PRECIO IMBATIBLE

BARBACOA MODULAR BRASIL

Barbacoa portátil multiusos con parrilla inox de 37x37 cm y dos bandejas inox de 18x37 cm.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño modular con todas las piezas extraíbles e intercambiables para poder organizar el espacio de trabajo a voluntad e incluso montar otros 3 posibles accesorios: hornillo a gas, plancha asadora de hierro fundido o tambor asador (no incluidos).
- Estructura plegable en chapa reforzada con pies antideslizantes diseñada especialmente para su fácil transporte y un montaje rápido y sencillo garantizando a la vez una robustez y estabilidad totales.
- Bandeja para el carbón extraíble y regulable en altura a 3 posiciones.
- El set incluye la barbacoa completa con bandeja para el carbón, parrilla inox de 37x37 cm y las dos bandejas inox.
- Dimensiones 77x39x78 cm abierta y 77x39x10 cm plegada.
- Peso 9 kg.

CÓDIGO	17910

ACCESORIOS OPCIONALES

El diseño modular de esta barbacoa permite aclopar diversos accesorios opcionales para su uso no sólo con carbón sino tambien con gas:

- Hornillo DANTE 38x38 cm
- Plancha reversible de hierro fundido 38x38 cm
- Tambor para asar pimientos 65x30 cm

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
17509	Hornillo Dante	4
17513	Plancha asadora reversible	4
17925	Tambor asa pimientos	1
17930	Encendedor con fuelle	6/48

Tambor de asar pimientos y castañas

Plancha asadora reversible hierro fundido

Hornillo a gas Dante

Encendedor tipo soplete con ventilador a pilas

SOPLETE LIRA BLINDADA CON GATILLO

Tubo de 40 cm, lira blindada de 3 m, boquilla de 76 mm y gatillo regulador.

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
17655	Soplete completo	20
17659	Lira blindada	-

ATENCIÓN AL PRECIO



SOPLETE MULTIBOQUILLA

Soplete chamuscador a gas equipado con 5 boquillas de salida para repartir la superficie de la llama, ideal para asar pimientos.

Equipado con gatillo economizador, incluye 5 boquillas de 30 mm para el asta horizontal, 1 boquilla extra de 60 mm para el asta central, lira de goma de 2 m y 2 pletinas de apoyo.

CARACTERÍSTICAS

Asta horizontal 50 cm
Asta central 12 cm
Dimensiones montado 50x50x10 cm
Peso 2 kg

CÓDIGO	17670	EMBALAJE	10

LIQUIDACIÓN

ATENCIÓN AL PRECIO

LÁMPARA ORGAZ

Lámpara 100 w para cartuchos 190 gr. Encendido piezoeléctrico.

CÓDIGO	17750	EMBALAJE	12

GARHE NOVEDAD

REGULADOR GAS DUAL 30 mbar

Regulador 30 mbar para botellas domésticas de gas butano y propano. Salida a rosca izda. 21,8 mm más adaptador desmontable para salida estándar H51.

CARACTERÍSTICAS

- Presión 30 mbar
- Entrada G56 (EN 12864)
- Salida rosca izda. 21,8 mm o estándar H51

CÓDIGO	17550	EMBALAJE	40



RATONERAS DE AGUJEROS

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
16300	Dos agujeros	132
16301	Tres agujeros	90
16305	Dos agujeros grande	24



RATONERA ECOLÓGICA

Jaula de rejilla para capturas sin muerte.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAJE
16310	21x8x8 cm	12

RATONERAS PLANAS DE MADERA

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	EMBALAJE
16315	Pequeña Bolsita 2 ud.	95x45 mm	300
16316	Mediana Bolsita 2 ud.	135x60 mm	240
16317	Grande Bolsa unitaria	170x80 mm	160

RATONERAS PLANAS DE METAL

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAJE
16313	160x85 mm	144

RATONERAS CON CEBO ZARPAS

Fabricadas en plástico con mecanismo y acabados de máxima calidad. Incluyen cebo orgánico no contaminante.

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
16320	Set 2 ratoneras	40
16321	Ratera grande	50

SUPER PRECIO

RATONERA 4 AGUJEROS CON CEBO

Evolución de la tradicional ratonera de agujeros ahora fabricada en plástico e incluyendo cebo orgánico no contaminante.

CÓDIGO	16325	EMBALAJE	40

CEPO PARA TOPOS

Fabricado en acero galvanizado. Máxima efectividad.

CÓDIGO	16350	EMBALAJE	50

ATENCIÓN AL PRECIO

GAS ELEC VITRO INDUC

SARTENES INDUCCIÓN CERÁMICA CERES

Fabricadas en aluminio de 3 mm con mango reforzado, base encapsulada especial para inducción, revestimiento antiadherente ecológico en cerámica y diseño vertical más hondo.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAJE
15222	22 cm	6/24
15224	24 cm	6/24
15226	26 cm	6/24
15228	28 cm	6/24
15230	30 cm	6/24

ATENCIÓN AL PRECIO

GAS ELEC VITRO INDUC

PAELLERAS INDUCCIÓN BLACKY

Fabricadas en aluminio de 3 mm con base encapsulada especial para inducción y triple revestimiento antiadherente.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAJE
11440	40 cm	4/16

LEÑA GAS ELEC VITRO INDUC

GARHE
NOVEDAD

PAELLERA HIERRO FUNDIDO

Paellera de 35 cm en hierro fundido macizo con pared recta de 6 cm de fondo. Ideal para cocinar con llama y en exteriores. Perfecta como accesorio para la barbacoa **BRASIL**, mesa hornillo plegable **DANTE** y los hornillos de exterior de la página 34.
Dimensiones: 425*350*65 mm. Peso: 4,3 kg.

CÓDIGO	17517	EMBALAJE	4

LEÑA GAS ELEC VITRO INDUC

PLANCHA ASADORA REVERSIBLE HIERRO FUNDIDO

Con tratamiento antiadherente y fondos liso y ondulado para carne y pescado. Perfecta como accesorio para la barbacoa **BRASIL**, mesa hornillo plegable **DANTE** y los hornillos de exterior de la página 34.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAJE
17513	38x38 cm	4

SUPER PRECIO

TAPA SALVAMANTELES ESCURRIDOR MULTIUSOS

Tapa perforada multiusos de silicona de 28 cm con aro exterior reforzado, asas y topes de apoyo en ambas caras. Flexible y muy resistente, es ideal como escurridor, salvamanteles, tapa anti-salpicaduras, etc.

CÓDIGO	15260	EMBALAJE	50

CAFETERAS ALUMINIO MACAO

CÓDIGO	CAPACIDAD	EMBALAJE
15031	3 tazas	36
15032	6 tazas	36
15033	9 tazas	24
15034	12 tazas	12

CÓDIGO	ARTÍCULO
10625	Junta silicona 1 T.
10626	Junta silicona 3 T.
10627	Junta silicona 6 T.
10628	Junta silicona 9 T.
10629	Junta silicona 12 T.
10604	Embudo 1 T.
10605	Embudo 3 T.
10606	Embudo 6 T.
10607	Embudo 9 T.
10608	Embudo 12 T.
10609	Filtro 1 T.
10610	Filtro 3 T.
10611	Filtro 6 T.
10612	Filtro 9 T.
10613	Filtro 12 T.
10630	Asa 1 T.
10631	Asa 3 T.
10632	Asa 6 T.
10633	Asa 9/12 T.
15065	Pomo tapa
10621	Válvula

CAFETERAS, MOLINILLOS Y TETERAS

GAS ELEC VITRO INDUC

CAFETERAS INDUCCIÓN INOX

CÓDIGO	CAPACIDAD	EMBALAJE
10770	2 tazas	36
10771	4 tazas	30
10772	6 tazas	24

CÓDIGO	PIEZAS RECAMBIO
10728	Junta silicona 9/12 T.
10778	Embudo 9 T.
10779	Embudo 12 T.
10736	Filtro 9/12 T.
10740	Asa 9/12 T.
10742	Pomo

MOLINILLO DE CAFÉ DECORATIVO

CÓDIGO	10002	EMBALAJE	12

GAS ELEC VITRO INDUC

TETERA INOX 18/10 2,5 L.

Equipada con silbato avisador y fondo con doble encapsulado para mayor eficiencia y menor consumo en cocinas de inducción.

CÓDIGO	10520	EMBALAJE	12

PASAPURÉS INOX 18/10

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
12325	24 cm (3 discos)	6



COLADORES MEDIA BOLA TODO INOX

Malla, estructura y mango, todo en acero inoxidable.
Calidad superior a un precio imbatible.

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMBALAJE
13808	8 cm	10/100
13810	10 cm	10/100
13812	12 cm	10/100
13814	14 cm	12/48
13816	16 cm	12/48
13818	18 cm	12/48
13820	20 cm	12/48

ABRELATAS TOTAL

CÓDIGO	16019	EMBALAJE	60

ABRE BOTES UNIVERSAL

CÓDIGO	16203	EMBALAJE	120

ROMPENUECES Y PRENSA AJOS

ROMPENUECES MACIZO CROMADO

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
16406	Blister	12/72

ROMPENUECES MACIZO C/MUELLE

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
16409	Blister	12/72

SUPER PRECIO

ROMPENUECES CÓNICO MULTIUSO MADERA

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
16415	Blister	12/48

ROMPENUECES CÓNICO MULTIUSO RESINA

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
16420	Blister	12/48

PRENSA AJOS MACIZO CROMADO

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
16505	Blister	72

PELAPATATAS CONFORT

Innovador pelapatatas sin mango, mucho más cómodo y seguro.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
10430	Expositor 12 ud.

PELAPATATAS BIANCA

Cuchilla inox.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
10400	Blister	200

SUPER PRECIO

PELAPATATAS MULTIUSO

Pelapatatas, escamador y descorazonador en un solo aparato con nuevo diseño muy mejorado.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
10420	Blister	12/288

CORTAHUEVOS TRIPLE CORTE

Acabado de alta calidad con estructura en zamac macizo y dos aros de corte en acero inox para gajos, rodajas y picadillo combinando ambos.

CÓDIGO	10435	EMBALAJE	12/72

DOSIFICADOR HELADO INOX 18/10

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAJE
11044	55 mm	10/100

TIJERA COCINA INOX 20 cm

CÓDIGO	16903	EMBALAJE	12/72

TIJERA DENTADA TRADICIONAL INOX 21 cm

CÓDIGO	16908	EMBALAJE	12

TIJERA DENTADA SUPREMA INOX 20 cm

CÓDIGO	16915	EMBALAJE	12

TENAZA MARISQUERA 17 cm

Fabricada en zamac pulido.

CÓDIGO	16408	EMBALAJE	12/72

RASQUETAS VITROCERÁMICA

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
16600	Rasqueta Blister	100
16603	Rasqueta Expositor	24
16601	Set 5 cuchillas Blister	-

CHURRERA

Única con 60x300 mm Muy robusta. Incluye disco y 2 boquillas decoradoras.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
11115	Bolsita	80
11120	Caja Color	40

CALIDAD/PRECIO IMBATIBLE

SACACORCHOS MURALES

Fabricación tradicional en **zamak macizo**, mucho más robustos que los nuevos modelos de aluminio. **Equipados con guía para encajar la botella y anillo de sujeción para el brazo.**

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
14621	Sacacorchos mural oro viejo maletín	4
14623	Sacacorchos mural maletín	4
14625	Sacacorchos mural	6
14626	Espiral de repuesto	-
14636	Anillo soporte brazo	-
14633	Guia encaje botella	-

PRESENTACIÓN REGALO

Sacacorchos mural en maletín especial para regalo.
Incluye cortacápsulas, espiral de repuesto y tapón de diseño.

CALIDAD/PRECIO IMBATIBLE

SACACORCHOS CAMARERO DOBLE JUEGO

Excepcional calidad y durabilidad. Pletinas de apoyo en acero inox 1 mm. Espiral teflonada.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
16155	Blister	12/144

SACACORCHOS TIROLÉS CONVENCIONAL

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
16115	Blister	12/72

SACACORCHOS TIROLÉS MACIZO

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
16120	Blister	12/72

TAPÓN HERMÉTICO SILICONA

Máxima calidad. Equipado con junta de silicona y descapsulador en acero inox.
Diseño especial imitando el tradicional tapón de chapa.
Fabricado en Italia.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
14904	Expositor 32 ud.

DESCAPSULADOR VINO

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
14655	Blister

ONE

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma recta en rejilla de 105x30 cm.
- Porta planchas de doble posición en chapa.
- Sistema progresivo de regulación de altura de 60 a 90 cm.
- Patas de tubo reforzado de 19 mm.
- Pintura electroestática antióxido en color gris.
- Funda algodón 70% con acolchado de espuma.

CÓDIGO	19735	EMBALAJE	4

PORTA PLANCHAS EN CHAPA

AZUCENA

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma recta en rejilla de 110x32 cm.
- Porta planchas de doble posición en chapa.
- Regulación manual de altura con tres posiciones hasta 81 cm.
- Patas de tubo redondo reforzado de 19 mm.
- Funda 100% algodón 120x40 cm con acolchado de 3 mm.

CÓDIGO	19609	EMBALAJE	2

GARHE
NOVEDAD



ALFA

CARACTERÍSTICAS

- Robusta plataforma en chapa perforada de 33x110 cm.
- Porta planchas con protectores antideslizantes de silicona resistentes a altas temperaturas.
- Cómodo sistema de ajuste de altura de 68 a 90 cm.
- Patas en tubo de 21 mm con tacos antideslizantes.
- Pintura en polvo electroestático antióxido.
- Funda en algodón y poliéster con acolchado de espuma.

CÓDIGO	19738	EMBALAJE	4

ADA

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma recta en rejilla reforzada de 120x38 cm.
- Porta planchas de doble posición en chapa con protectores de silicona resistentes a altas temperaturas.
- Sistema progresivo de regulación de altura de 67 a 93 cm.
- Patas de tubo reforzado de 25 mm sobre plataformas antideslizantes.
- Pintura electroestática antióxido en color gris.
- Funda algodón 70% con acolchado de espuma.

CÓDIGO	19737	EMBALAJE	2

SIMPLE

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma ergonómica en rejilla de 116x35 cm.
- Porta planchas de doble posición con dos protectores antideslizantes de silicona resistentes a altas temperaturas.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 90 cm.
- Patas de tubo redondo reforzado sobre plataformas antideslizantes.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 3 mm.

CÓDIGO	19700	EMBALAJE	2

HOMIE

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma ergonómica en rejilla de 124x40 cm.
- Porta planchas de doble posición con dos protectores antideslizantes de silicona resistentes a altas temperaturas.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 92 cm.
- Patas de tubo redondo reforzado color metalizado sobre plataformas antideslizantes.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 5 mm.

CÓDIGO	19722	EMBALAJE	2



Soporte especial centro de planchado

HOMIE PRO METAL

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma ergonómica en rejilla de 124x40 cm.
- Porta planchas PRO METAL en chapa reforzada especial para centro de planchado.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 92 cm.
- Patas de tubo redondo reforzado color metalizado sobre plataformas antideslizantes.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 5 mm.

CÓDIGO	19742

AMAPOLA

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma recta en rejilla de 120x36 cm.
- Porta planchas de doble posición con dos protectores antideslizantes de silicona resistentes a altas temperaturas.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 91 cm.
- Patas de tubo ovalado reforzado con pies antideslizantes.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 5 mm.

CÓDIGO	19608	EMBALAJE	2

FRESH

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma ergonómica en rejilla de 124x40 cm.
- Porta planchas de doble posición con dos protectores antideslizantes de silicona resistentes a altas temperaturas.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 91 cm.
- Patas de tubo ovalado reforzado con pies antideslizantes.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 5 mm.

CÓDIGO	19701	EMBALAJE	2

Soporte especial centro de planchado

FRESH PRO

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma ergonómica en rejilla de 124x40 cm.
- Porta planchas PRO anticorrosión en aluminio y termopolímero especial para vaporeta con doble posición para plancha convencional.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 91 cm.
- Patas de tubo ovalado reforzado con pies antideslizantes.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 5 mm.

CÓDIGO	19702

ACT

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma ergonómica en rejilla de 124x40 cm.
- Porta planchas de doble posición con dos protectores antideslizantes de silicona resistentes a altas temperaturas.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 94 cm.
- Patas de moderno diseño reforzadas color metalizado sobre plataformas antideslizantes más anchas.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 5 mm.

CÓDIGO	19724

Soporte especial centro de planchado

ACT PRO

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma ergonómica en rejilla de 124x40 cm.
- Porta planchas PRO anticorrosión en aluminio y termopolímero especial para vaporeta con doble posición para plancha convencional.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 94 cm.
- Patas de moderno diseño reforzadas color metalizado sobre plataformas antideslizantes más anchas.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 5 mm.

CÓDIGO	19726

Soporte especial centro de planchado

ELEGANCE PRO

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma ergonómica en rejilla de 124x40 cm.
- Porta planchas PRO anticorrosión en aluminio y termopolímero especial para vaporeta con doble posición para plancha convencional.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 95 cm.
- Patas de elegante diseño curvo en tubo extra de 35 mm sobre plataformas antideslizantes.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 5 mm.

CÓDIGO	19706

FAST PRO METAL

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma recta en rejilla de 125x41 cm.
- Porta planchas PRO METAL en chapa reforzada especial para centro de planchado.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 94 cm.
- Patas de tubo redondo reforzado extra de 35 mm sobre plataformas antideslizantes.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 5 mm.

CÓDIGO	19731

PRIMERA

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma recta en rejilla de 125x41 cm.
- Porta planchas de doble posición con cuatro protectores antideslizantes de silicona resistentes a altas temperaturas.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 93 cm.
- Patas de tubo ovalado reforzado sobre plataformas antideslizantes.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 8 mm.

CÓDIGO	19708

Soporte especial centro de planchado

PRIMERA PRO

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma recta en rejilla de 125x41 cm.
- Porta planchas PRO anticorrosión en aluminio y termopolímero especial para vaporeta con doble posición para plancha convencional.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 93 cm.
- Patas de tubo ovalado reforzado sobre plataformas antideslizantes.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 8 mm.

CÓDIGO	19709

PRIMERA PLUS

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma recta en rejilla de 125x41 cm.
- Porta planchas de doble posición con cuatro protectores antideslizantes de silicona resistentes a altas temperaturas.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 95 cm.
- Patas de moderno diseño reforzadas color metalizado sobre plataformas antideslizantes más anchas.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 8 mm.

CÓDIGO	19727

Soporte especial centro de planchado

PRIMERA PLUS PRO

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma recta en rejilla de 125x41 cm.
- Porta planchas PRO anticorrosión en aluminio y termopolímero especial para vaporeta con doble posición para plancha convencional.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 95 cm.
- Patas de moderno diseño reforzadas color metalizado sobre plataformas antideslizantes más anchas.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 8 mm.

CÓDIGO	19728

PRIMERA PLUS ELECTRIC

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma recta en rejilla de 125x41 cm.
- Toma eléctrica 10/16 A - 250 V con interruptor luminoso, cable de 2 m. y soporte flexible para el cable de la plancha.
- Porta planchas de doble posición con cuatro protectores antideslizantes de silicona resistentes a altas temperaturas.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 97 cm.
- Patas de nuevo diseño reforzadas color metalizado sobre plataformas antideslizantes más anchas.
- Bandeja para ropa hasta 2,5 kg.
- Funda 100% algodón 135x53 cm. con acolchado de 8 mm.

CÓDIGO	19729



PREMIUM PRO METAL

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma ergonómica gigante en rejilla de 130x47 cm.
- Porta planchas PRO METAL en chapa reforzada especial para centro de planchado.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 94 cm.
- Patas de tubo redondo reforzado extraancho sobre plataformas antideslizantes.
- Tren de ruedas integradas para una máxima comodidad en su manejo.
- Funda 100% algodón 140x60 cm con acolchado de 8 mm.

CÓDIGO	19733

SOLID

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma ergonómica gigante en rejilla de 130x47 cm.
- Porta planchas metálico especial para centro de planchado con hueco central para plancha convencional.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 94 cm.
- Patas de tubo ovalado reforzado en color metalizado sobre plataformas antideslizantes.
- Tren de ruedas integradas para una máxima comodidad en su manejo.
- Funda 100% algodón 140x60 cm con acolchado de 5 mm.

CÓDIGO	19734

Soporte especial centro de planchado

STYL PRO METAL

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma ergonómica gigante en rejilla de 130x47 cm.
- Porta planchas PRO METAL en chapa reforzada especial para centro de planchado.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 95 cm.
- Patas de diseño en aluminio sobre plataformas de termopolímero antideslizante.
- Funda 100% algodón 140x60 cm con acolchado de 8 mm.

CÓDIGO	19715

FUNDAS

Estampada 3 mm.

Metalizada 3 mm.

Acolchada 2,5 mm. + muletón

Acolchada doble cara estampada/metalizada 2,5 mm. + muletón

Acolchada elástica 3 mm.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
19750	Funda Basic 120x40 cm	10
19751	Funda Basic 135x53 cm	10
19752	Funda Basic 140x60 cm	10
19753	Funda Metalizada 120x40 cm	10
19754	Funda Metalizada 135x53 cm	10
19755	Funda Metalizada 140x60 cm	10
19756	Funda Express acolchada 135x53 cm	6
19757	Funda Express acolchada 140x60 cm	6
19758	Funda Duo algodón-metal 135x53 cm	6
19759	Funda Duo algodón-metal 140x60 cm	6
19760	Funda Elastic acolchada 135x53 cm	6
19761	Funda Elastic acolchada 140x60 cm	6

CORRESPONDENCIA FUNDA-TABLA

120 x 40 cm	135 x 53 cm	140 x 60 cm
One	Ada	Premium
Azucena	Simple	Solid
Alfa	Homie	Styl
	Amapola	
	Fresh	
	Act	
	Elegance	
	Fast	
	Primera	

ATENCIÓN AL PRECIO

PLANCHA-MANGAS PLEGABLE

Fabricado en rejilla 50x10 cm.
Funda 100% algodón con acolchado.

CÓDIGO	19740	EMBALAJE	10

PORTA PLANCHAS / TERMOBASE SILICONA

Protector de silicona resistente a altas temperaturas.
Ideal como como base para la plancha o como salvamanteles.

CÓDIGO	16850	EMBALAJE	12/144

CALIDAD/PRECIO IMBATIBLE



TENDEDERO ALAS ACERO ECO

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en acero pintado.
- Superficie útil 18 m.
- Nuevo diseño sin bisagras para soportar el máximo peso y ocupar el mínimo espacio.
- Construcción y dimensiones tradicionales, sin recortes para abaratar costes a costa de reducir calidades.

CÓDIGO	19580	EMBALAJE	6



TENDEDERO ALAS ACERO STAR

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en acero pintado color gris metalizado.
- Superficie útil 18 m.
- Apertura sin bisagras para soportar el máximo peso y ocupar el mínimo espacio.
- Construcción y dimensiones tradicionales, sin recortes para abaratar costes a costa de reducir calidades.

CÓDIGO	19585	EMBALAJE	6

TENDEDERO ALAS ALUMINIO BRISA

CARACTERÍSTICAS

- Estructura superior de aluminio anodizado y patas de acero con tratamiento especial antióxido.
- Garantizado 100% anticorrosión.
- Superficie útil 18 m. (11 m. sin alas).
- Sistema de plegado sin bisagras para soportar el máximo peso y ocupar el mínimo espacio.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
19509	Con alas	6
19519	Sin alas	6

19509

19519

TENDEDERO ALAS INOX TANGO PLUS

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado integramente en acero inoxidable 18/10.
- Varillas en tubo de 6 mm. con sistema especial de inserción reforzada mediante remache.
- Superficie útil 18 m.
- Sistema de plegado sin bisagras para soportar el máximo peso y ocupar el mínimo espacio.

CÓDIGO	19547	EMBALAJE	6

TENDEDERO ALAS INOX HERCULES TOP

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en acero AISI-441 con varillas de aluminio anodizado.
- Varillas en tubo de 6 mm. con sistema especial de inserción reforzada.
- Superficie útil 20 m.
- Sistema de plegado sin bisagras para soportar más peso y ocupar menos.

CÓDIGO	19524	EMBALAJE	4



TENDEDERO 4 ALAS ALUMINIO MARIPOSA

CARACTERÍSTICAS

- Estructura superior de aluminio anodizado y patas de acero con tratamiento especial antióxido.
- Garantizado 100% anticorrosión.
- Sistema patentado con 2 alas adicionales que permiten el tendido tanto abiertas como plegadas.
- Superficie útil de hasta 30 m. ocupando prácticamente lo mismo que los tendederos convencionales de 2 alas.
- Cómodos embellecedores antideslizantes con ruedas.
- Plegado sin bisagras para soportar el máximo peso y ocupar el mínimo espacio.

CÓDIGO	19523	EMBALAJE	3

CALIDAD/PRECIO IMBATIBLE

Presentado en caja color individual

TENDEDERO VERTICAL INOX ANDREA PLUS

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en acero inoxidable 18/10.
- 3 alturas con 6 alas plegables de manera independiente, ideal para sábanas, manteles, etc.
- Superficie útil de 18 m. en 24 líneas bien espaciadas.
- Capacidad de carga 16 kg.
- Equipado con 36 pinzas tipo clip en las alas y dos soportes articulados para perchas.
- Innovador tren de ruedas plegables para una máxima comodidad en su manejo.
- Formato totalmente modular para un montaje fácil y sin herramientas.
- Dimensiones abierto 87x156x67 cm.

CÓDIGO	19538	EMBALAJE	4

GARHE NOVEDAD

TENDEDERO PLEGABLE PARED 'PLEX'

Tendedero plegable en resina con varillas de acero pintado y toallero de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS

Superficie útil 3,60 m
Dimensiones: 71x37x11 cm abierto y 71x5x11 cm plegado.
Peso: 1,2 kg

CÓDIGO	19590	EMBALAJE	6

TENDEDERO BALCÓN DELTA

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado íntegramente en plástico y aluminio anodizado.
- Garantizado 100% anticorrosión.
- Superficie útil 11 m.
- Brazos ajustables reforzados.

CÓDIGO	19507	EMBALAJE	6

TEND. BALCÓN/PARED EXTENSIBLE DELTA PLUS

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado íntegramente en plástico y aluminio anodizado.
- Garantizado 100 % anticorrosión.
- Superficie útil 11 a 21 m.
- Doble utilidad como tendedero plegable de pared.

CÓDIGO	19518	EMBALAJE	6

ESCALERA BANQUETA TRENDY

- Fabricada en acero pintado con arco de seguridad acolchado.
- Apertura con bloqueo de seguridad y peldaños y tacos antideslizantes.
- Ligera pero muy robusta (homologación TÜV/GS 150 kg)
- Presentación especial en cajón expositor 6 ud. en 3 colores.
- Dimensiones 46x55,5x81 cm abierta y 46x89,5x5 cm plegada.
- Peso 4,25 kg.

CÓDIGO	18532	EMBALAJE	6

ESCALERAS BANQUETA ACOLCHADAS

- Fabricadas en acero pintado con arco de seguridad acolchado.
- Tacos y peldaños con cubierta de plástico antideslizante.
- Muy cómodas y robustas (homologación TÜV/GS 150 kg)
- Dimensiones 2P 46x80x60 cm abierta y 46x94x15 cm plegada.
- Dimensiones 3P 48x118x70 cm abierta y 48x129x15 cm plegada.
- Pesos 4,5 kg 2P y 6,5 kg 3P

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
18530	2 peldaños	4
18531	3 peldaños	2

TABURETE PLEGABLE BLINK

- Diseño ultracompacto, muy ligero y resistente (hasta 130 kg)
- Sencillo sistema de apertura y cierre en un solo movimiento.
- Dimensiones: Abierto 48x40x48 cm – Cerrado 48x40x11,5 cm

CÓDIGO	18535	EMBALAJE	6

MESA PLEGABLE FLEXY

- Mesa auxiliar plegable multiusos.
- Patas de acero ajustables a 6 alturas.
- Tablero de resina plástica con 3 posiciones.
- Capacidad de carga 10 kg.

CÓDIGO	18600	EMBALAJE	6

NUEVO CANAL DE VIDEOS GARHE

SUSCRIBETE YouTube

Teléfono
WhatsApp
Página web
Email

GARHE Desde 1980
Artesanía del hogar

Garhe, Barrio Boroa S\N 48340 Amorebieta Spain

Molino eléctrico cromado
Triturando aceituna, trigoy cebada. Tutorial de montaje y características.
Código 00855

Tomatera manual
Novedad
Maxtom
Código 05240

Picando y embutiendo chorizo
Picadora Nº32
1,75cv - 120rpm
Código 06363

Set hornillo Dante
Novedad
Bolsa de transporte + hornillo a gas + patas plegables
Código 17530

Bº Boroa, s/n
48340 AMOREBIETA (Vizcaya)

946 733 971
606 940 900

Whatsapp
606 940 900

Email
garhe@garhe.com

Puede acceder directamente a nuestra web escaneando este código QR con su móvil